THOMSON

512264

IT Monitor aggiuntivo per Smart Bracket II

2 wires

Easy Install

100 photos

7''

Polarity protect

2 years guarantee

V1

SOMMARIO

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA *05*

1 - PRECAUZIONI PER L'USO 05
2 - MANUTENZIONE E PULIZIA 05
3 - SMALTIMENTO 05

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO *06*

1 - CONTENUTO DEL KIT 06
2 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 06
3 - MONITOR 06
4 - SUPPORTO A PARETE 07
5 - ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE 07

C - INSTALLAZIONE E UTILIZZO 08

D - NOTE TECNICHE E LEGALI 09

1 - CARATTERISTICHE GENERALIS 09

2 - GARANZIA 10

3 - ASSISTENZA E CONSIGLI 10

4 - RESO DEL PRODOTTO/SERVIZIO POST VENDITA 10

5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 10

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - INTRODUZIONE

Il presente monitor è pensato per integrare un impianto preesistente con videocitofono a colori SmartBracket II codice 512263, in modo da poter disporre di una seconda postazione da cui rispondere ai visitatori e interagire con loro.

Principali caratteristiche:

- Visualizzazione video a colori: premendo il pulsante di chiamata sulla pulsantiera esterna, l'immagine ripresa dalla telecamera è subito trasmessa al display e si avverte inoltre il suono di un campanello.
- Protezione in caso di cortocircuito
- Protezione in caso di inversione di polarità
- Apertura porta e cancello: premendo i tasti sul monitor è possibile azionare una serratura elettrica e un contatto pulito per cancello (non incluso).

IMPORTANTE: Leggere attentamente il presente manuale prima di eseguire l'installazione. In caso di necessità, i tecnici dell'assistenza rimangono a disposizione per informazioni.

ATTENZIONE: eventuali errori nel collegamento possono causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di installare il videocitofono, controllare quanto segue:

- Non installare in ambienti soggetti a condizioni estreme di umidità, temperatura, rischio di corrosione o presenza eccessiva di polvere.
- Non esporre alla luce diretta del sole, alla pioggia o a umidità elevata.
- Non usare prese multiple o prolunghe.
- Non installare in prossimità di altri apparecchi elettronici come computer, televisori o videoregistratori.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi. Usare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone.
- Se inutilizzato per un lungo periodo, scollegare il dispositivo.
- Non collegare il dispositivo a impianti di telecomunicazione pubblici.

3 - SMALTIMENTO

Questo logo significa che i dispositivi non più servibili non possono essere gettati nei contenitori per i rifiuti tradizionali. Le sostanze pericolose che sono suscettibili di contenere possono nuocere alla salute e all'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle autorità locali.

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1 - CONTENUTO DEL KIT



1	Monitor 7"
2	Supporto da parete "smart"
3	Alimentatore a spina

2 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La presente postazione di risposta da interno aggiuntiva con tasti touch sensitive permette di vedere chi ha suonato e comunicare con l'esterno, allo stesso modo del videocitofono SmartBracket II per integrare il quale il prodotto è stato progettato. L'installazione è particolarmente semplice, perché bastano 2 fili per assicurare tutte le funzioni: suoneria, immagine video, citofono e comando bocchetta e cancello. Per un uso efficiente, leggere attentamente il manuale d'istruzioni del videocitofono a colori SmartBracket II codice 512263.

3 - MONITOR



1	Schermo LCD 7 pollici
2	Tasti touch sensitive
3	Microfono
4	Altoparlante

5	Connettore
6	Rosso: Connessione all'alimentatore
7	Verde: non utilizzato
8	Blu: Connessione al monitor dell'impianto preesistente

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

9	Spia collegamento monitor aggiuntivo ☑: Rosso = Errore collegamento Blu = Collegamento OK o monitor assente
10	Spia collegamento alimentazione ⚠: Rosso = Errore collegamento Blu = Alimentazione collegata correttamente
11	Non utilizzato

12	Spia collegamento pulsantiera esterna ☒: Rosso = pulsantiera esterna non collegata (fili scollegati o tagliati)* Blu = Collegamento OK * condizione del tutto normale se il monitor viene utilizzato come monitor aggiuntivo su un impianto esistente e nessuna pulsantiera esterna è direttamente collegata al monitor

4 - SUPPORTO A PARETE

Il monitor è stato progettato per essere fissato a un muro. Il supporto e la viteria necessari sono in dotazione.

5 - ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

Nel kit è incluso un adattatore 230Vac 50 Hz / 15Vdc 1A per l'alimentazione del monitor. Per non correre il rischio di danneggiare irrimediabilmente il dispositivo e invalidare la garanzia si raccomanda di non utilizzare altri tipi di adattatori. Non tagliare o prolungare il cavo dell'adattatore AC/DC, pena l'annullamento della garanzia. Il filo 15V dell'adattatore è segnalato dalla presenza di un'etichetta rossa con scritto +15V. Il filo di massa dell'adattatore è segnalato dalla presenza di un'etichetta con scritto GND.

C - INSTALLAZIONE E UTILIZZO

Per l'installazione e l'utilizzo del monitor aggiuntivo, fare riferimento al manuale d'istruzioni del videocitofono a colori SmartBracket Il codice 512263 per integrare il quale il prodotto è stato progettato.

D - NOTE TECNICHE E LEGALI

1 - CARATTERISTICHE GENERALI

Monitor e supporto intelligente		
Suonerie	Numero	6 suonerie a scelta (85dB)
Schermo	Dimensioni	Diagonale 7" (17,78 cm), 16/9
	Risoluzione	800 x 480
Capacità di memorizzazione immagini	100 foto	
Tensione di alimentazione	15V/1,5A	
Consumo medio	400mA	
Temperatura e tasso umidità di utilizzo	da -10° C a 50°C a 85% RH max	
Misure	205(l)x157(h)x18(p) (mm)	

D - NOTE TECNICHE E LEGALI

2 - GARANZIA

- Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti.
- I componenti del prodotto non devono essere aperti o riparati da persone esterne alla società SmartHome France.
- Eventuali interventi di riparazione autonomi dell'apparecchio invalidano la garanzia.

3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.
- In caso di malfunzionamento del prodotto al momento dell'installazione o pochi giorni dopo la stessa, si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema, con molta probabilità dovuto a settaggio errato o installazione non conforme. Se il problema dovesse invece dipendere dal prodotto in sé, il tecnico fornirà all'utente un codice di riferimento per il reso a magazzino. In mancanza di tale numero di pratica il rivenditore potrà rifiutarsi di sostituire il prodotto difettoso.

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero:

Helpline: + 34 902 101 633
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

4 - RESO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA

Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato e realizzato il prodotto acquistato, qualora fosse necessario rinviarlo al produttore tramite il servizio post vendita per permetterne la riparazione, sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'intervento collegandosi al seguente sito Internet: http://sav.smart-home-france.com.

Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio
per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

alla direttiva RED (2014/53/UE)

SmartHome France dichiara che il dispositivo seguente: Monitor aggiuntivo per
Videocitofono a colori SmartBracket II 512263
È conforme alla direttiva RED e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 300.330-1 V2.1.1
EN 62311: 2008
EN 62368 -1: 2014 + A11: 2017

Tours
08/11/18

Alexandre Chaverot,
presidente

CE

THOMSON è un marchio di proprietà di **TECHNICOLOR S.A** concesso in licenza a:

SmartHome France
19 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours - Francia