PHILIPS

WelcomeEye AddCompact

DES 9300 DDE

Monitor supplementare da 4,3" compatto, facile da usare e da installare

























+ prodotto



- Installazione facile e veloce con 2 fili tra i 2 monitor
- Funzione monitoring per controllare l'ingresso in modo semplice
- Funzione di intercomunicazione tra monitor della stessa famiglia
- Doppio comando: serratura E cancello
- Funzione polarity protect per proteggere il videocitofono da eventuali errori di cablaggio

Contenuto del kit:

- · 1 schermo a colori da 4,3"
- · 1 supporto a parete per lo schermo
- · 1 alimentatore con spina compatibile prese UK e EU





Caratteristiche tecniche

		accessori opzionali	
garanzia	2 anni		
cablaggio	2 fili		
distanza max.	120m (tra i 2 elementi dell'impianto più lontani)		WelcomeEye AddComfort
comando	bocchetta E cancello	PROFES TO SERVICE	Monitor supplementare da 7"
suoneria	6 suonerie livello acustico: 85dB		
caratteristiche schermo	diagonale: 4,3" (11cm) risoluzione: 480 x 272 px installazione: a parete	1 0 0 0	WelcomeEye AddCompact Monitor supplementare compatto da 4,3"
impostazioni	colore + luminosità + contrasto + volume suoneria		
finiture	plastica nera e alluminio	0.1	WelcomeEye Outdoor
caratteristiche elettriche	24V DC / 400mA / 9,6W		Pulsantiera esterna supplementare
collegamento elettrico	spina (o, in opzione, alimentatore modulare su rotaia DIN)		
utilizzo	interno	15%	WelcomeEye Cam
caratteristiche del solo prodotto	misure monitor: 116 (a.) x 146 (l.) x 16 (p.) mm peso: 0,43 kg		Telecamera supplementare
caratteristiche kit	misure: 210 (a.) x 150 (l.) x 93 (p.) mm peso: 0,74 kg		WelcomeEye Lock
			Bocchetta elettrica a basso consumo
norme e certificazioni	CE, RoHS, REACH		WelcomeEye Power Alimentatore modulare su rotaia DIN



PHILIPS

WelcomeEye AddCompact

DES 9300 DDE

